



ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tālr. 27885518

novada.dome@ropazi.lv

Ulbrokā

LĒMUMS

2023.gada 1.novembrī

Nr.2835

(prot. Nr.79/2023,21.§)

Par Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

[1] Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003708356 (turpmāk – SIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”) 24.10.2023. iesniegums Nr. 1.7.2./95 (reģistrēts Pašvaldībā 24.10.2023. ar Nr. RN/2023/4.1-2/5429) (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu apstiprināt siltumenerģijas tarifu 2023./2024.gada sezonai 193,61 EUR/MWh ar iezīmētu (marķētu) dīzeļdegvielu apkurināmajos objektos (Vidzemes šoseja 1D, Garkalne).

[2] Pašvaldība ar SIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” atbilstoši Pašvaldības domes 28.09.2022. lēmumam Nr.1604 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS””, 18.10.2022. noslēdza līgumu par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Garkalnes pagasta, Ropažu novada teritorijās. Līguma termiņš – 10 gadi.

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” paredz, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulators nosaka cenu tikai tiem siltumapgādes uzņēmumiem, kuru piegādātais kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā. SIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” vēl nav sasniedzis šādus apjomus, tādēļ tarifu noteikšana ir pašvaldības pārziņā.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 10.panta otrās daļas 2.punkta b) apakšpunktam, ja likums tieši nenoteic, ka attiecīgā lēmuma pieņemšana ir domes kompetencē, dome, paredzot to pašvaldības nolikumā, var pilnvarot pašvaldības administrāciju, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumu, noteikt maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, nosakot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu.

Nemot vērā, ka Ropažu novada pašvaldības domes 26.07.2023. saistošos noteikumos Nr. 22/23 “Ropažu novada pašvaldības nolikums” pašvaldības administrācijai nav pilnvarojuma noteikt maksu par piegādāto siltumenerģiju, līdz ar to Pašvaldība domei ir jāizskata SIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” iesniegtais siltumenerģijas tarifs un jānosaka maksa par siltumenerģiju.

[3] Ar Pašvaldības domes 26.10.2022. lēmumu Nr.1719 “Par PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” tika apstiprināti SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

1.1. ar kokskaidu granulām kurināmajos objektos (Meža 2, Vidzemes šoseja 34, Upes iela 4 un Sēņu iela 7, Garkalne) - siltumenerģijas gala tarifu 125,36 EUR/MWh;

1.2. ar dabas gāzi apkurināmajos objektos (Upesciems 2 un Skolas 10, Upesciems) - siltumenerģijas gala tarifu 259,34 EUR/MWh;

1.3. ar dīzeļdegvielu apkurināmajos objektos (Vidzemes šoseja 1D, Garkalne) - siltumenerģijas gala tarifu 195,71 EUR/MWh.


Apstiprinātie tarifi tika piemēroti ar 2022.gada 1.novembri.

Ar Pašvaldības domes 18.10.2023. lēmumu Nr.2812 "Par Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu" apstiprināts Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Garkalnes pagastā, Ropažu novadā ar dabas gāzi apkurināmajos objektos (Upesciems 2 un Skolas 10, Upesciems) 122,11 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa), kā arī noteikts, ka šis tarifs piemērojams ar 2023.gada 1.oktobri.


[4] Pašvaldība, izskatot SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” iesniegto tarifa aprēķinu, konstatēja, ka tarifu veidojošajās izmaksas ir iekļautas atbilstoši ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.04.2010. lēmumu Nr.1/7 apstiprinātajai Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, tai skaitā saražotā siltumenerģijas apjoma un patērēta kurināmā naturālo vienību skaitu un kurināmā cenu enerģijas vienībās (pāreja no dīzeļdegvielas litros uz siltumenerģiju MWh). Proti, siltumenerģijas tarifu veido plānotās mainīgās izmaksas, pastāvīgās izmaksas un peļņa, kas tiek attiecināta uz paredzamo lietotājiem nodoto siltumenerģijas daudzumu. SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” ar Iesniegumu apliecina, ka tarifa aprēķins veidojas iekļaujot no sabiedrības ekonomiski pamatotas izmaksas.

Iesniegtais tarifa projekts paredz, ka:

- ar dīzeļdegvielu apkurināmā siltumenerģijas tarifa aprēķinā noteicošais ir objekta apkurē patērētā kurināmā daudzums un tā iegādes cena. Sabiedrība aplēš, ka 2023./ 2024.gadu apkures sezonā kā kurināmais tiks izmantota dīzeļdegviela 18 303 litri par ar piegādātāju noslēgto cenu 1,235537 EUR litrā (te un tālāk bez pievienotās vērtības nodokļa), tas ir kopā kurināmā izmaksas sezonai tiek plānotas 22,61 tūkst. EUR apmērā. Salīdzinājumam, iepriekšējā apkures sezonā, lai nodrošinātu apkuri, tika iegādāti 22 tūkst. litri par 28 625,61 EUR kopsummu (vidējā dīzeļdegvielas cena 1,30 EUR/l), tas ir sagaidāms, ka kurināmā izmaksas būs par 6 tūkst. EUR (jeb 21%) mazāki;
- 2023./ 2024.gadu apkures sezonā kurināmā (dīzeļdegvielas) izmaksas veidos 26,61 tūkst. EUR, kas veido lielāko daļu no plānotajām mainīgajām izmaksām 26,65 tūkst. EUR. Savukārt pastāvīgās izmaksas tiek plānotas 7,19 tūkst. EUR apmērā (lielākās darba samaksa 5,11 tūkst. EUR (14,4% no kopējā tarifa) un 1,23 tūkst. EUR iekārtu remontam un uzturēšanai). Ar tarifā iekļauto 5% peļņu (1,78 tūkst. EUR), kopā Sabiedrība paredz ar dīzeļdegvielu apkurināmā objektā tarifā iekļaujamās izmaksas 35,62 tūkst. EUR, kas dalot ar paredzamo siltumtīklos nododamo (saražoto, jo netiek plānoti zudumi) siltumenerģiju 184 MWh, iegūst aprēķināto siltumenerģijas tarifu 193,61 EUR/MWh;



- Iesniegtās ar dīzeļdegvielu apkurināmā siltumenerģijas tarifa izmaksas it tikai informatīvi salīdzināmas ar iepriekšējās 2022./ 2023.gadu apkures sezonas tarifa aprēķinā uzrādītajām, jo to kopsumma 68,5 tūkst. EUR tika aprēķināta paredzamajam 350 MWh siltumenerģijas patēriņam. 2023./2024.gadu apkures sezonai saražotais/ nodotais daudzums tiek aplēsts 184 MWh (par 47,4 % mazāk), un ar līdzīgu samazinājumu ir arī gan kopā ražošanas izmaksām (-48%), mainīgās izmaksas mazākas par 42,9%, pastāvīgās – par 58,1% mazākas. Ražošanas apjoma un aprēķinā iekļauto izmaksu samazinājuma paritāte uzrāda, ka iesniegtais tarifs tikai par 2,09 EUR jeb 1,1% mazāks nekā gadu iepriekš (2022./ 2023.gadu apkures sezonai 195,71 EUR/MWh);




- Ja salīdzina Sabiedrības piedāvāto ar dīzeļdegvielu apkurināmo siltumenerģijas tarifu ar jau apstiprināto dabas gāzes apkures tarifu, tad var redzēt, ka:
 - abos apkures veidu tarifos Sabiedrības peļņa aprēķināta 5% apmērā no mainīgo un patstāvīgo izmaksu kopsummas;
 - dīzeļdegvielas tarifā pastāvīgās izmaksas ir 39,08 EUR, turpretim gāzes tarifā tās ir 28,61 EUR, kas galvenokārt ir tāpēc, ka darba samaksa ir ierobežota ar 10% no tarifa, kas ir 12,21 EUR (tika veikta korekcija – 16,10 EUR samazinājums pēc

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Finanšu komitejas lēmuma). Turpretim dīzeļdegvielas tarifā darba samaksai ir plānoti 27,79 EUR, kas ir 14% no kopējā tarifa, un tas neseko ražošanas “izmēra” samazinājumam konkrētā gadījumā – ar dīzeļdegvielu saražotā siltumenerģija ir 4,3 reizes mazāk nekā ar gāzi saražoto, bet darbaspēka izmaksas ir tikai 1,9 reizes mazākas, kas uzrāda dīzeļdegvielas apkures veikšanas ne-efektivitāti (neproporcionālas izmaksas pret saražoto);

- ir acīm redzama izvēlēta apkures veida ne izdevīgums – veicot aprēķinus atbilstoši tarifu aprēķina metodikai, gāzes apkures kurināmā cena enerģijas vienībās ir 68,84 EUR/MWh, bet ar dīzeļdegvielu apkurināmā siltumenerģijas tarifā tā ir gandrīz divreiz dārgāka – 111,84 EUR/MWh. Līdz ar to ar dīzeļdegvielu apkurināmā siltumenerģijas tarifā kurināmā izmaksas ir 122,90 EUR (63,5% no visa tarifa), un lielāko pašreiz aprēķinātā tarifa 193,61 EUR/ MWh varētu panākt drīzāk mainot kurināmā veidu no dīzeļdegvielas uz citu izdevīgāku.

2023./2024. dīzeļdegvielas tarifs, EUR



2023./2024. gāzes tarifs, EUR



[5] SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” informēja Pašvaldību, ka apkures tarifa aprēķins jaunajai apkures sezonai ar kokskaidu granulām kurināmajos objektos (Meža 2, Vidzemes šoseja 34, Upes iela 4 un Sēņu iela 7, Garkalne) tiks veikts pēc tam, kad noslēgsies cenu aptauja apkurei nepieciešamajām izejvielām un, atbilstoši SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” statūtos noteiktajam dalībnieku sapulcē tiks saskaņota līguma slēgšana ar piegādātāju un tiks noslēgts līgums ar piegādātāju.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Pašvaldību likuma 10.panta otrās daļas 2.punkta b) apakšpunktu, Ropažu novada pašvaldības dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Garkalnes pagastā, Ropažu novadā ar iezīmētu (marķētu) dīzeļdegvielu apkurināmajos objektos (Vidzemes šoseja 1D, Garkalne) - siltumenerģijas gala tarifu 193,61EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi piemērojami ar 2023.gada 1.novembri.
3. Ar 2023.gada 31.oktobri spēku zaudē Ropažu novada pašvaldības domes 26.10.2022. lēmuma Nr.1719 “Par PSIA “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 1.3.apakšpunktā apstiprinātais SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar dīzeļdegvielu apkurināmajos objektos.
4. Lēmumu izsniegt:
 - 4.1. Izpilddirektoram;
 - 4.2. Vadošajam juristam kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos;
 - 4.3. SIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”;
 - 4.4. Sabiedrisko attiecību nodaļai.

Ropažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

A.Palkavniece
+371 26510791

Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš (Vidzemes šoseja 1D)

Nr.p.k.		Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	
29,1	Uzstādītā siltuma jauda	MW	QJuzst	0,15
29,11	Uzstādītā elektriskā jauda	MW	Ejuzst	0
29,2	Kopējā pieprasītā siltuma jauda	MW	QJpiepr	0,09
29,3	Lietotājiem nodotā siltumenerģija	MWh	Qpiepr	184
29,4	Pārvades un sadales zudumi	MWh	Qzud	0
29,5	Iepirkta siltumenerģija	MWh	Qiep	0
29,6	Siltumtīklos nodotā siltumenerģija	MWh	Qneto = Qpiepr + Qzud	184
29,7	No katlu mājas nodotā siltumenerģija	MWh	Qk.m.=Qneto - Qiep	184
29,8	Katlu mājas siltuma pašpatēriņš	MWh	Qpašp	0
29,9	Saražotā siltumenerģija	MWh	Qbruto = Qk.m.+Qpašp	184
29,1	Īpatnējie pārvades un sadales zudumi	%	$Qzud\% = Qzud/Qneto \times 100$	0,00
29,11	Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits	stundas/gadā	$H = Qbruto/QJuzst$	1226,67
29,111	Saražotā elektroenerģija	MWh	Ebruto	0
29,112	Pārdotā elektroenerģija	MWh	Ep	0
29,12	Siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients	%	LK	0,91
29,13	Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās	MWh	$KP = Qbruto/LK$	202,198
29,14	Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums, dabasgāzei augstākais sadegšanas siltums	MWh/nat.vien.	ZSS, ASS	13,22
29,15	Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm ³ , t, utt.)	nat.vien.	$KP_{nv} = KP/ZSS$, dabasgāzei $KP_{nv} = KP/ASS$	15,30
29,16	Kurināmā cena naturālās vienībās bez nodokļiem	EUR/nat.vien.	CKnv	1478,04
29,17	Kurināmā cena enerģijas vienībās	EUR/MWh	$CK = CKnv/ZSS$,	111,84
			dabasgāzei kurināmā	
			cena EUR/MWh pēc ASS	

2.tabula

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Nr.p.k.		Mērvienība	Apzīmējums, aprēķina izteiksme	EUR
	Mainīgās izmaksas			
31.1	Kurināmā izmaksas	tūkst.EUR	$IK = (KP \times CK)/1000$	22,61
31.2	Dabas resursu nodoklis	tūkst.EUR	NDR	0,74
31.3	Emisijas kvotu izmaksas	tūkst.EUR	$IKV = ckv \times Ustrp$	0
31.4	Elektroenerģijas izmaksas	tūkst.EUR	IEL1	3,05
31.5	Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	tūkst.EUR	IŪ	0
31.6	Iepirtās siltumenerģijas izmaksas, ja siltumenerģija tiek iepirkta pēc viendaļīga tarifa	tūkst.EUR	IIEP	0
31.7	Iepirtās siltumenerģijas enerģijas komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta pēc divdaļīga tarifa	tūkst.EUR	IIEPm	0
31.8	Pārējās mainīgās izmaksas	tūkst.EUR	PM1	0,24
31.9	Mainīgās izmaksas kopā	tūkst.EUR	$IM1 = IK + NDR + IKV + IEL1 + IŪ + IIEP + IIEPm + PM1$	26,65
	Pastāvīgās izmaksas			
31.10	Iepirtās siltumenerģijas jaudas komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta pēc divdaļīga tarifa	tūkst.EUR	IIEPp	0
31.11	Darba samaksa ar sociālās apdrošināšanas iemaksām	tūkst.EUR	Idarbs1	5,11
31.12	Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	tūkst.EUR	Irem1	1,23
31.13	Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši 24.punktam	tūkst.EUR	NOL1	0,02
31.14	Apdrošināšana	tūkst.EUR	Iapdr1	0,11
31.15	Procentu maksājumi	tūkst.EUR	Kproc1	0,00
31.16	Pārējās izmaksas	tūkst.EUR	Ipp1	0,72
31.17	<u>Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā</u>	tūkst.EUR	$IRp = IIEPp + Idarbs1 + Irem1 + NOL1 + Iapdr1 + Kproc1 + Ipp1$	7,19
31.18	<i>(Svītrots ar SPRK padomes 03.11.2022. lēmumu Nr. 1/37)</i>			
31.19	Nekustamā īpašuma nodoklis	tūkst.EUR	NĪN1	0
	Pastāvīgās izmaksas kopā	tūkst. EUR	$IP1 = IRp + NĪN1$	7,19
31.20	Peļņa 5%	tūkst. EUR	BP1	1,78
31.21	Ražošanas izmaksas kopā	tūkst. EUR	$IR = IM1 + IP1 + BP1$	35,62
31.22	Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā	EUR/MWh	$T1 = IR \times 1000 / Q_{neto}$	193,61

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu